

avato®

2019-es kollekció

take your top.



Laminált munkalap és hátfal, 466 Silver grey I magassfényű

Konyhai munkalapok, hátfalak & kiegészítők

avato®

Fedezze fel az alapanyagok széleskörű világát!

A konyha a lakások egyik központi tere. Nap mint nap, itt étkezünk, főzünk vagy ünnepeljük meg a különleges alkalmakat családjunkkal, barátainkkal. Ennek a helységnek ebből adódóan is kiemelt figyelmet kell szentelni és megfelelően kialakítani, a legjobb alapanyagok felhasználásával. Az egyedi design mellett figyelmet kell fordítani a funkcionalitásra és a minőségre!

Bármely alapanyagunkra esik választása, jó döntést hoz, hiszen mindegyik felületünknek egyedi karaktere van!

Szervíz szolgáltatás

Összetettebb rendelések esetén vegye igénybe **helyszíni felmérés- és szerelés szolgáltatásunkat**. A szolgáltatás keretein belül, szakképzett technikus kollégáink a korpuszok beépítését követően a helyszínen felméri a munkalapot és/vagy a hátfalpaneleket, melyekre méretgaranciát vállalunk. A termékek ezt követően kerülnek gyártásra. Igény esetén, a gyártás ideje alatt modul pótlapokat biztosítunk (3 db 1000 × 600 mm-es munkalapok 1 db főzőlappal és 1 db mosogatómedencével ellátva). A gyártást követően technikus kollégáink helyszínre szállítják és beszerelik a munkalapokat és/vagy hátfalpaneleket.

A fenti szolgáltatás részleteiért érdeklődjön viszonteladónknál.



Üveg hátfal, 183 Peco | fényes felület

Tartalomjegyzék



Laminált munkalapok | 4–13. oldal

Laminált munkalapok és hátfalak



Üveg hátfalak | 18–21. oldal

Fényes felületű üveg hátfalak



Mosogatómedencék | 14–17. oldal

Rozsdamentes és Silgránit mosogatómedencék



Konyhai laminált munkalap, 134 Iron, Stone | avantgarde dekor



avato® Dekor

Konyhai laminált munkalapok + laminált hátfalak

avato® laminált termékeink klasszikusnak számítanak a piacon.

Laminált felületek elérhetőek matt-, fényes vagy avangarde variációkban, melyek mind kiváló minőségűek és ellenálló felületek. Könnyedén választhat laminált széleskörű termékpalettánkból, melyben megtalálhatóak fa-, és kőhatású dekorok, illetve atraktív fantáziadekorok.

Minden további információt megtalálhat választható elzárásainkról és egyéb kiegészítőinkről katalógusunk 10. oldalán.

Méretpontos gyártás

Munkalapjainkat és hátfalainkat nem csak teljes táblában, hanem konfekcionáltan is megrendelheti.

Ápolás & Tisztítás

Laminált munkalapjaink felülete tartós, könnyen tisztítható és ellenálló.

A normál konyhai szennyeződések papírtörölővel, vizes szivaccsal vagy háztartási tisztítószerrel eltávolíthatóak. Az agresszív tisztítószeres és durva súroló hatású anyagok használatát kerülni kell.

Az avato termékportfólión belüli felületek kimagasló fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek ugyan, de a konyhai munkálatokhoz ajánlott használni kiegészítőket (vágódeszka, alátét). Mint minden laminált munkalapon, a mi munkalapjainkon sem javasolt a közvetlen vágás és/vagy forró edény ráhelyezés.

Tanusítvány






Laminált munkalap és hátfal, 119 Tile metall I matt

- Újdonság: minden munkalapunk 650 mm-es szélességi méretben is elérhető.
- Minden dekorszínünk munkalapként 38 mm-es vastagsági méretben, hátfalként 18 mm-es vastagsági méretben elérhető.
- Maximális munkalap és hátfalméreteket következő oldalainkon talál.
- Méretpontos gyártás az Ön igényeinek megfelelően, kivágások kialakítása mosogató vagy főzőlap számára.
- A felület könnyen tisztítható, mégis tartós és strapabíró.



Laminált munkalap

Megmunkálások



Dekorszínek – matt felület

Dekor matt

Válasszon rendkívül gazdag dekorkínálatunkból.

Munkalapok


- Munkalapjaink konfekcionáltak,
- Fél táblában (2700 mm-es hosszúsági méret)
- Teljes táblában (5500 mm-es hosszúsági méret) elérhetőek.
- Szélességi méretek: 600-; 900- és 1200 mm.
- Minden munkalapunk gyárilag egy oldalt post-formingolt

Hátfalak

- hátfalaink maximális mérete 5470 × 1270 mm
- konfekcionáltak elérhetőek, körben dekorélezárással


Élezárások

- színazonos 0,8 mm vastag dekorélezárás
- színazonos 1,5 mm vastag ABS élezárás
- Élbeültetés
- Részletes tájékoztatót 10. oldalunkon talál




102

Chateau



103

Tölgy Castell




104

Cento



110*

Dark Oak




118

Rabac




119*

Tile metall




121

Beech light




123

Silk Stone




124

Turmalin 2




132

Scandicwood




133

Civetta




135

Atlanta 1




209

Gránit fekete-fehér




223

Parketta dióbarna




269

Diófa tömb




295

Márvány fekete




303

Beton palaszürke




304

Beton gyöngyszürke




311

Gesztfa alma



312

Olajfa Scala




322

Bambusz graphit




Kötött irányú

* 18 mm-es MDF alapú munkalapként is elérhető




323

Bazalt



326

Travertin fehérszürke



339

Nevado



349

Montana Pine



353

Zsrkó világot




362

Lucano




363

Fino sötét antracit




365

Woodblocks




367

Dark pine




372

Sydney white




388

Vermont




391

Infinity




601

Uni fehér




603

Parnaiba márvány




611

Szilva tömb



621

Kóris Messina




684

Copperfield ezüst




685*

Cosmo fekete




686

Cosmo fehér




702

Dark Gold metal




703

Arlington tölgy




704

Mühlbach lucfenyő



710

Pala Limousin




711

Bardolino tölgy


Kő dekorok esetén a teljes munkalap felületének képe a mintához képest eltérő lehet.

Dekorszínek – matt felület – folytatás




715

Pala Slate



718

Tölgy Halifax



744

Grafit sötét

avato®

Magasfényű dekorok

Magasfényű dekorszínek

Magasfényű felületek különleges exkluzív hatást kölcsönöznek konyhájának! Világosabb dekorszínek jól kombinálhatóak sötétebb frontokkal míg a sötétebb színek kellemes hatást keltenek akár a fafrontokkal is.

Munkalapok


- Munkalapjaink konfekcionáltak.
- Teljes táblában (3600 mm-es hosszúsági méret) elérhetőek.
- Szélességi méretek: 600-; 900- és 1200 mm.
- Minden munkalapunk gyárilag egy oldalt postformingolt

Hátfalak

- maximális mérete 3570 × 1270 mm,
- konfekcionáltan elérhetőek, körben dekorélzárással.

Élzáráások

- színazonos 0,8 mm vastag dekorélzáras,
- színazonos 1,5 mm vastag diamant-brillant élzáras.
- Élbeültetés.
- Részletes tájékoztatót 10. oldalunkon talál




457

Everest




464

Fior de Pesco




466

Silver grey



471

Goya




475

Alhambra Terra HG




481

Fontana



482

Alpin



484

Fontia márvány



Laminált munkalap és hátfal, 466 Silver grey | magasfényű dekor

Avantgarde dekorszínek

Avantgarde dekorszínek

Avantgarde termékcsaládunk képviseli a magasértékű és kiemelkedő minőségű dombornyomott laminált felületeket.

Munkalapok


- Munkalapjaink konfekcionáltan elérhetőek.
- Maximális hosszúsági méret 3550 mm; maximális szélességi méret 1200 mm.
- avantgarde munkalapjainknál a dekor merevségéből adódóan nem megoldható a posztformingolt élkiképzés, ezért színazonos vastagélzárással elérhetőek

Hátfalak

- hátfalaink maximális mérete 3570 x 1270 mm
- konfekcionáltan elérhetőek, körben vastagélzárással


Élzáráások

- színazonos 1,5 mm vastag ABS élzáráás



212

Mera




216

Structured steel




335

Merano




350

Gobi brown



886

Ceramo Stone



887

Ceramo Graphit



Laminált munkalap és hátfal, 134 Irone Stone | avantgarde dekor

Dekor

avato® Élzárások

Élzárástípusok

Éljen szabadon a formatervezett élzárások- és a gazdag színvilág lehetőségeivel!


Postforming élzárás – „A” élcsoport

Egy hosszanti élen alul-felül posztformingolt gyári élzárás, illesztés nélküli átmenettel: ezzel az élzárással minden matt és fényes felületű munkalapunk elérhető (színekről a dekoráttekintés fejezetben tájékozódhat).



Dekorélzárás – „B” élcsoport

Minden munkalapunkhoz színazonos dekorélzárás kapható.



Brillant élzárás – „C” élcsoport



Minden magassfényű munkalapunkhoz színazonos 1,5 mm vastag brillant élzárás és #482 magassfényű munkalapunkhoz #41 fehér alu szalag brillant élzárás elérhető.

Élbeültetés – „C” élcsoport


Minden matt és fényes felületű munkalapunk esetén asztal-lapok gyártásakor az elülső élen kívüli postforming élbeültetés is elérhető.

Vastagélzárás – „B” élcsoport

Minden dekorhoz színazonos élzárás kapható, valamint 2 fém hatású típussal vásárolható. Vastagsága 1,5 mm.




avato[®] Hátfalak, laminált anyagok és vízvetők




Minden dekorszínhez elérhető 17-18 mm vastag hátfalpanel és 0,6-1 mm vastag laminált lap.

Laminált hátfalaink esetén a laminátum forgácslapra préselt, az ellenoldal nem dekorminőségű laminátummal ellátott, körbe dekorélezárt kivitelben, tetszőleges méretben kaphatók.



0,6-1 mm vastag laminált lapjaink originál méretben, jellemzően 6-8 m² között vásárolhatók meg.

Minden dekorhoz színazonos vízvető (6m-es és 3m-es hosszúságban), valamint hozzáillő idomok (jobb oldali-, bal oldali zárósapka, 90°-os belső-, külső sarok és 135°-os belső sarok) kaphatók.



Avantgarde dekorszíneinkben 5m- és 2,5 m-es vízvetők elérhetőek, a hozzáillő tartozékszettel.


A munkalap illesztésekhez 4 különböző színben gyári tömítőanyagot kínálunk, melyek az illesztéseket a kívánt mértékben szigetelik.

avato®

Nút + féder kialakítások


Standard nút+féder

90°-os illeszkedés esetén



Speciális nút+féder


Speciális nút+féder, szögeltérések esetén



90°-nál kisebb vagy nagyobb szögeltérésű falegyenetlenségek esetén, felár ellenében elérhető.


Tervezési példák

A Egyenes




1 Hosszúság:	kívánság szerint
2 Mélység:	60-120 cm
3 Élzáras:	kívánság szerint

B "L"-alak




1 Hosszúság:	kívánság szerint
2 Mélység:	60-120 cm
3 Élzáras:	kívánság szerint

G "U"- forma




1 Hosszúság:	kívánság szerint
2 Mélység:	60–120 cm
3 Élzáras:	kívánság szerint

D Sarokelem




1 Hosszúság:	kívánság szerint
2 Mélység:	60–120 cm
3 Élzáras:	kívánság szerint
4 Sarokelem mérete:	90 és 105 cm

E "U"- forma, baloldali sarokelem



1 Hosszúság:	kívánság szerint
2 Mélység:	60–120 cm
3 Élzáras:	kívánság szerint
4 Sarokelem mérete:	90 és 105 cm

F "U"- forma, jobboldali sarokelem




1 Hosszúság:	kívánság szerint
2 Mélység:	60–120 cm
3 Élzáras:	kívánság szerint
4 Sarokelem mérete:	90 és 105 cm



avato® Mosogatómedencék

Szintbeépítési módszer:



- 1) bevonat / felületi réteg
- 2) ragasztás
- 3) mosogató
- 4) öntőgyantaágy
- 5) hordozólap
- 6) Sziloplaszt-fuga

Napjainkban a konyha tervezése során elmaradhatatlan az alulról szintbeépített mosogatómedence. Kínálatunkban több típus megtalálható – négy rozsdamentes acél- és négy silgránit alapanyagú típus három különböző színben: antracit, kávé és alumetál.

Egyedülálló alulról szintbeépített technológia minden dekoros munkalapunk esetén kivitelezhető. Az alulról szintbeépített mosogatómedence választása esetén nem csak exkluzivitást ad konyhájának, hanem funkcionalitásában is többet nyújt Önnek, mivel a technológiának köszönhetően vízállóságot biztosít a mosogatómedence körüli kivágásnak, a morzsákat és a kifröccsenő vizet egy könnyed mozdulattal a medencébe söpörheti, azok nem ragadnak meg a mosogató peremén, mint a felülről utólag beépített modelleknél.


Ezen technológiával beépített mosogatómedencéinkre a piacon egyedülálló 5 év garanciát biztosítunk.

Tervezési információ:

A tervrajzon kérjük tüntesse fel a pontos méreteket, a beépítésre szánt mosogatómedence pozícióját és a szükséges adatokat, mint a mosogató típusa és színe. Kérjük ügyeljen a minimum palóméterek betartására.


Minimum pallóméretetek dekoros munkalapokhoz

Sz.	legkisebb méreteke/legkisebb pallóméretetek	mm
1	 beépítés az előlsó élhez	50
2	 beépítés a hátsó élhez	40
3	 beépítés az oldalsó élhez	50
3	 beépítés az oldalsó élhez	100
4	 borda a kivágások között	80
5	a furattól a külső él kivágásáig	30
6	furat a furathoz	30



take your top.






Blancometra 45 S-F

Térmetkarítócsöves lefolyótartozékkal 3 ½"-os kosárszelep excenter-távírányítással.

A következı színekben elérhető: Antrazit, Cafe, Alumetallic.

Az alsószelekrény mérete 45 cm-től




Blancosubline 500-F

Térmetkarítócsöves le- és túlfolyótartozékokkal, lefolyócsatlakozóval, 3 ½"-os kosárszelep húzógombos excenter-távírányítással. (Szükséges furat méret 14 mm átmérőjű).

A következı színekben elérhető: Antrazit, Cafe, Alumetallic.

Az alsószelekrény mérete 60 cm-től




Blancosubline 400-F

Térmetkarítócsöves le- és túlfolyótartozékokkal, lefolyócsatlakozóval, 3 ½"-os kosárszelep húzógombos excenter-távírányítással. (Szükséges furat méret 14mm átmérőjű).

A következı színekben elérhető: Antrazit, Cafe, Alumetallic.

Az alsószelekrény mérete 50 cm-től




Blanco Rondo

Le- és túlfolyótartozékokkal, 3 ½"-os kosárszeleppel.

A következı színekben elérhető: palaszürke, antrazit, kávé, fehér, pezsgő, alumetal, jázmin, tartufo, gyöngyszürke.


Alsószelekrény mérete 45 cm-től.



Blanco Magnat

Le- és túlfolyótartozékokkal, 3 ½"-os kosárszeleppel.


Alsószeekrénny mérete 50 cm-től.



Ohio 40 x 40

Le- és túlfolyótartozékokkal, 3"-os kosárszelep forgó excenter-távírányítással (szükséges furat méret 35 mm átmérőjű),


Az alsószeekrénny mérete 45 cm-től



IB 4040L

Le- és túlfolyótartozékokkal, 3"-os kosárszeleppel.

Az alsószeekrénny mérete 50 cm-től



IB 5040L

Le- és túlfolyótartozékokkal, 3"-os kosárszeleppel.

Az alsószeekrénny mérete 50 cm-től



avato® Üveg hátfalak

Avato üveghátfalaink tökéletesen helyettesítik a klasszikus konyhai csempét. Ezen termékeink konyháját moderné és rendkívül karakteressé, egyedivé teszik. Felejtse el a fugákat és az ezzel járó takarítási nehézségeket!

Üveg hátfalaink egyrétegű, magas hőfokon (650°) edzett üvegből készülnek, melyeket speciális hőkezelési eljárás útján állítunk elő. Az előállítási folyamat a DIN EN 12150 irányelvnek és mérettűrési határoknak mindenben megfelel.

Ezen üveg hátfalak konnektor kivágásokkal, külső-, belső lekerekítéssel, ferdeszögű- és normál kivágás kialakításával is elérhetőek. Gyártást követően utólagos megmunkálás nem lehetséges.


- hátfalvastagság 6 mm
- maximális hátfalméret, homogén színek esetén: 3000 × 1200 mm, motívumok esetén: 3450 × 1200 mm
- fényes felület
- higiénikus, könnyen tisztítható
- méretpontos gyártás, az Ön kívánsága szerint, furatok, konnektorhelyek kialakíthatóak, utólagos megmunkálás nem lehetséges
- 3 különböző szín, 2 motívum
- 4 hetes szállítási határidő



Dekoráttekintés



GL183 Peco



GL150 Puro



GL187 Platenó




M12 Green grass




M15 Coffe beans

Üveg hátfalak

Megmunkálás



Minimum méretek – furatok és konnektor kivágások kialakításához




SZ.	legkisebb méretek / legkisebb pallóméretek	mm
7	legkisebb pallóméret furat a furathoz	12
9	legkisebb pallóméret beépített mosogató a beépített mosogatóhoz	30
10	legkisebb pallóméret dugalj / kivágás dugaljhoz	30
11	legkisebb pallóméret furat az oldalélhez / dugalj kivágáshoz	12
12	függőleges furat legkisebb mérete azonos távolságnál	50
13	függőleges furat legkisebb mérete különböző távolságnál (egy méret +5 mm)	25 / 30
	legkisebb furat 6 mm-es átmérővel	


Motívum üveghátfal megrendelő

Motívum száma:
Kért hátfal teljes mérete: mm
X tengely kezdőpontja: mm
Y tengely kezdőpontja: mm


Választható motívumok:



M15 Coffee beans



M12 Green grass



A motívumokat saját fejlesztésű nyomtatási technológiával nyomtatjuk üveg hátalainkra.
A szín a hátfallal együtt kerül 650 fokon edzésre, ezért a színek UV és hőállóak.

avato®



Üveg hátfalak

Jegyzetek

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

avato®



Üveg hátfalak

avato®

2019-es kollekció

take your top.



Értékesítési pont

